



DOSIER GRÁFICO

© Toldo Europeo

LOS ANDAMIOS Y EL TIEMPO

Los andamios son estructuras muy útiles para los trabajos en altura pero sobre todo cuando empieza la época de otoño e invierno hay que tomar ciertas precauciones, ya que el tiempo meteorológico juega un papel importante. En esta época las condiciones meteorológicas adversas se vuelven peligrosas. Cuando se trabaja en la calle con estos andamios los operarios se ven sometidos a las inclemencias meteorológicas, ya sean de sol excesivo, lluvia...

Las lluvias intensas pueden provocar deslizamientos e incluso desprendimientos. Si la lluvia es muy intensa y se está trabajando sobre el andamio se recomienda parar e interrumpir el trabajo hasta que amaine la lluvia. Esto supone un día de trabajo perdido y mucho dinero para la empresa encargada.




El Toldo Europeo permite a los operarios que trabajan en la calle con andamios protegerse de las inclemencias meteorológicas, en especial de la lluvia.


Esta compuesto por un elemento laminar con una pluralidad de orificios pasantes colocados en sus bordes y dispone en sus laterales unas aberturas que llegan hasta el final.

Por los orificios pasantes se introducirán los elementos tubulares de los andamios, y gracias a la especial configuración del toldo se podrá adaptar a diferentes dimensiones de andamios.

Se pueden configurar de tal manera que uniendo varios de ellos, por sus extremos, es posible proteger cualquier superficie el andamio por muy larga que sea.



Brida de sujeción





Sus posibles medidas de fabricación varías desde toldos a medida, para andamios homologados, andamio europeos, andamios con medidas especiales...


Distintas variantes



Variante con abertura pasante en sus cuatro vértices.



Variante de 12 metros.



Para evitar roturas o posibles tensiones a causa de la fuerza del viento, se ha propuesto una salida de ventilación. A través de esta abertura, unida al toldo por un extremo y por dos tiras de velcro, el aire puede pasar por ella evitando que el toldo se tense en exceso.

De esta manera también se evita el posible efecto invernadero al estar con la malla y el toldo a la vez, ventilando un poco el espacio.

*A modo promocional, es posible imprimir tanto en el reverso como en el anverso el logo de la empresa, un mensaje publicitario o lo que se quiera.



© Toldo Europeo

Jonathan Hernández

+34 615 75 34 30

www.hginnova.com

hginnovaciones@gmail.com